



DODATAK IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU  
R21-10952 za uzorak R21060328

Nalog za vršenje analiza: 119956 od 02.06.2021

Analitički broj/Broj uzorka	R21060328
Naziv uzorka	MENTA

dipl. inž. Aleksandra Bauer  
Generalni direktor



dipl. inž. Milica Rankov  
Izvršni direktor Sektora prijema uzoraka  
i upravljanja ispitivanjima

Po izveštaju o ispitivanju broj R21-10952 analizirani su uzorci: R21060328; R21060329; R21060330.

**Dostaviti**

1. Naručiocu ispitivanja
2. Arhivi

**Izjava:**


1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak, sem kada SP LABORATORIJA vrši uzorkovanje.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti SP LABORATORIJE.
3. SP LABORATORIJA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.
4. SP LABORATORIJA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.



**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU R21-10952 / R21060328**  
**Analitički broj/broj uzorka: R21060328**

Podnosilac naloga	YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Petefi Šandora 25
Nalog za vršenje analiza	119956 od 02.06.2021
Naziv uzorka	MENTA
Tražena ispitivanja	Sadržaj glutena
Podaci o uzorkovanju	Uzorak dostavljen 02.06.2021
Datum prijema uzorka	02.06.2021
Datum početka ispitivanja	02.06.2021
Datum završetka ispitivanja	04.06.2021
Radni nalog	R21-10952

dipl. inž. Aleksandra Bauer  
Generalni direktor

M.P.  
  
04.06.2021  
13  
SP LABORATORIJA  
AKCIONARSKO  
DRUŠTVO  
BEČEJ

dipl. inž. Milica Rankov  
Izvršni direktor Sektora prijema uzoraka  
i upravljanja ispitivanjima

Po izveštaju o ispitivanju broj R21-10952 analizirani su uzorci: R21060328; R21060329; R21060330.

**Dostaviti**

1. Naručiocu ispitivanja
2. Arhivi

**Izjava:**

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak, sem kada SP LABORATORIJA vrši uzorkovanje.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti SP LABORATORIJE.
3. SP LABORATORIJA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.
4. SP LABORATORIJA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

**R21060328: MENTA**

**Identifikacija:**

Neto masa dostavljenog uzorka:40 g

**Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja**

Vrsta ispitivanja	Izmerena vrednost	Proširena merna nesigurnost <sup>9)</sup>	Metoda ispitivanja	
Sadržaj glutena [mg/kg]	< 5 <sup>2)</sup>	± 29%	Ridascreen Gliadin R7001 <sup>167)</sup>	Elisa, fotometrijski

<sup>2)</sup>Granica kvantifikacije (LOQ); <sup>9)</sup>Proširena merna nesigurnost izražena je kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja k=2 za nivo poverenja približno 95%

**Napomena**

Prema čl.3 , tački 4 Commission Regulation (EC) No 41/2009 termin "bez glutena" može se koristiti u deklarisanju, reklamiranju i prezentaciji drugih dijetetskih namirnica i namirnica uobičajenog sastava ako sadržaj glutena nije veći od 20 mg/kg u namirnici u obliku u kom se prodaje krajnjem potrošaču.

<sup>167)</sup>R-Biopharm AG, AOAC Research Institute-Certificate of Performance Tested Status, No. 120601

dipl. inž. Gordana Nović  
Izvršni direktor Sektora za genetička  
i fizičko-hemijska ispitivanja

dipl. hem. Predrag Vuličević  
Specijalista sanitarne hemije




DODATAK IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU  
R21-10952 za uzorak R21060329

Nalog za vršenje analiza: 119956 od 02.06.2021

Analitički broj/Broj uzorka	R21060329
Naziv uzorka	MATIČNJAK

dipl. inž. Aleksandra Bauer  
Generalni direktor



dipl. inž. Milica Rankov  
Izvršni direktor Sektora prijema uzoraka  
i upravljanja ispitivanjima

Po izveštaju o ispitivanju broj R21-10952 analizirani su uzorci: R21060328; R21060329; R21060330.

**Dostaviti**

1. Naručiocu ispitivanja
2. Arhivi

**Izjava:**


1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak, sem kada SP LABORATORIJA vrši uzorkovanje.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti SP LABORATORIJE.
3. SP LABORATORIJA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.
4. SP LABORATORIJA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.



**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU R21-10952 / R21060329**  
**Analitički broj/broj uzorka: R21060329**

Podnosilac naloga	YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Petefi Šandora 25
Nalog za vršenje analiza	119956 od 02.06.2021
Naziv uzorka	MATIČNJAK
Tražena ispitivanja	Sadržaj glutena
Podaci o uzorkovanju	Uzorak dostavljen 02.06.2021
Datum prijema uzorka	02.06.2021
Datum početka ispitivanja	02.06.2021
Datum završetka ispitivanja	04.06.2021
Radni nalog	R21-10952

dipl. inž. Aleksandra Bauer  
Generalni direktor



dipl. inž. Milica Rankov  
Izvršni direktor Sektora prijema uzoraka  
i upravljanja ispitivanjima

Po izveštaju o ispitivanju broj R21-10952 analizirani su uzorci: R21060328; R21060329; R21060330.

**Dostaviti**

1. Naručiocu ispitivanja
2. Arhivi

**Izjava:**

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak, sem kada SP LABORATORIJA vrši uzorkovanje.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti SP LABORATORIJE.
3. SP LABORATORIJA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.
4. SP LABORATORIJA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

**R21060329: MATIČNJAK**

**Identifikacija:**

Neto masa dostavljenog uzorka:40 g

**Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja**

Vrsta ispitivanja	Izmerena vrednost	Proširena merna nesigurnost <sup>9)</sup>	Metoda ispitivanja	
Sadržaj glutena [mg/kg]	< 5 <sup>2)</sup>	± 29%	Ridascreen Gliadin R7001 <sup>167)</sup>	Elisa, fotometrijski

<sup>2)</sup>Granica kvantifikacije (LOQ); <sup>9)</sup>Proširena merna nesigurnost izražena je kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja k=2 za nivo poverenja približno 95%

**Napomena**

Prema čl.3 , tački 4 Commission Regulation (EC) No 41/2009 termin "bez glutena" može se koristiti u deklarisanju, reklamiranju i prezentaciji drugih dijetetskih namirnica i namirnica uobičajenog sastava ako sadržaj glutena nije veći od 20 mg/kg u namirnici u obliku u kom se prodaje krajnjem potrošaču.

<sup>167)</sup>R-Biopharm AG, AOAC Research Institute-Certificate of Performance Tested Status, No. 120601

dipl. inž. Gordana Nović  
Izvršni direktor Sektora za genetička  
i fizičko-hemijska ispitivanja

dipl. hem. Predrag Vuličević  
Specijalista sanitarne hemije






**DODATAK IZVEŠTAJA O ISPITIVANJU**  
**R21-10952 za uzorak R21060330**

**Nalog za vršenje analiza: 119956 od 02.06.2021**

<b>Analitički broj/Broj uzorka</b>	R21060330
<b>Naziv uzorka</b>	TIMIJAN

dipl. inž. Aleksandra Bauer  
Generalni direktor



dipl. inž. Milica Rankov  
Izvršni direktor Sektora prijema uzoraka  
i upravljanja ispitivanjima

Po izveštaju o ispitivanju broj R21-10952 analizirani su uzorci: R21060328; R21060329; R21060330.

**Dostaviti**

1. Naručiocu ispitivanja
2. Arhivi

**Izjava:**

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak, sem kada SP LABORATORIJA vrši uzorkovanje.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti SP LABORATORIJE.
3. SP LABORATORIJA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.
4. SP LABORATORIJA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.



**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU R21-10952 / R21060330**  
**Analitički broj/broj uzorka: R21060330**

Podnosilac naloga	YU-DNI DOO BANATSKA TOPOLA, Petefi Šandora 25
Nalog za vršenje analiza	119956 od 02.06.2021
Naziv uzorka	TIMIJAN
Tražena ispitivanja	Sadržaj glutena
Podaci o uzorkovanju	Uzorak dostavljen 02.06.2021
Datum prijema uzorka	02.06.2021
Datum početka ispitivanja	02.06.2021
Datum završetka ispitivanja	04.06.2021
Radni nalog	R21-10952

dipl. inž. Aleksandra Bauer  
Generalni direktor



dipl. inž. Milica Rankov  
Izvršni direktor Sektora prijema uzoraka  
i upravljanja ispitivanjima

Po izveštaju o ispitivanju broj R21-10952 analizirani su uzorci: R21060328; R21060329; R21060330.

**Dostaviti**

1. Naručiocu ispitivanja
2. Arhivi

**Izjava:**

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak, sem kada SP LABORATORIJA vrši uzorkovanje.
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti SP LABORATORIJE.
3. SP LABORATORIJA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika ispitivanja.
4. SP LABORATORIJA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

**R21060330: TIMIJAN**

**Identifikacija:**

Neto masa dostavljenog uzorka: 100 g

**Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja**

Vrsta ispitivanja	Izmerena vrednost	Proširena merna nesigurnost <sup>9)</sup>	Metoda ispitivanja	
Sadržaj glutena [mg/kg]	< 5 <sup>2)</sup>	± 29%	Ridascreen Gliadin R7001 <sup>167)</sup>	Elisa, fotometrijski

<sup>2)</sup>Granica kvantifikacije (LOQ); <sup>9)</sup>Proširena merna nesigurnost izražena je kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivanja k=2 za nivo poverenja približno 95%

**Napomena**

Prema čl.3 , tački 4 Commission Regulation (EC) No 41/2009 termin "bez glutena" može se koristiti u deklarisanju, reklamiranju i prezentaciji drugih dijetetskih namirnica i namirnica uobičajenog sastava ako sadržaj glutena nije veći od 20 mg/kg u namirnici u obliku u kom se prodaje krajnjem potrošaču.

<sup>167)</sup>R-Biopharm AG, AOAC Research Institute-Certificate of Performance Tested Status, No. 120601

dipl. inž. Gordana Nović  
Izvršni direktor Sektora za genetička  
i fizičko-hemijska ispitivanja

dipl. hem. Predrag Vulićević  
Specijalista sanitarne hemije